

附件 3

## 《子洲县县域节水型社会达标建设工作实施方案》任务分工

类型	序号	评价内容	分值	评价标准	主要工作任务	责任单位	配合单位
必备条件	1	最严格水资源管理制度、水资源消耗总量和强度双控行动控制指标达标情况	/	最严格水资源管理制度、水资源消耗总量和强度双控行动控制指标全部达到年度目标要求	1、收集和完善的城市节水、供水、排水、非常规水利用、地下水管理等方面的法规和规范性文件；2、完成最严格水资源考核制度、水资源消耗总量和强度双控行动确定的控制指标。	县水利局	县发改局
	2	最严格水资源管理制度考核情况	/	近两年实行最严格水资源考核结果为良级及以上	提供近两年实行最严格水资源考核管理制度考核结果证明材料。	县水利局	
	3	节水管理机构建设情况	/	节水管理机构健全、职责明确、人员齐备	提供节水管理机构“三定方案”等证明材料。	县编办	县水利局
	4	近两年中央环保督察、审计、巡视发现节水相关问题情况	/	近两年中央环保督察、审计、巡视未发现节水相关问题情况	提供近两年中央环保督察、审计、巡视未发现节水相关问题情况相关证明材料。	县政府	县水利局 榆林市生态环境局子洲分局

	5	位于地下水超采范围的县（区）近三年地下水位持续下降情况。	/	位于地下水超采范围的县（区）近三年地下水位未持续下降超过2米。	1、提供位于地下水超采范围的县（区）近三年地下水位未持续下降超过2米的证明材料。	县水利局	
	6	位于华北地区、黄河流域、重点区域地下水超采范围内的县（区）按照要求完成治理案提出的目标任务	/	位于华北地区、黄河流域、重点区域地下水超采范围内的县（区）应按照要求完成至方案提出的目标任务	提供位于华北地区、黄河流域、重点区域地下水超采范围内的县（区）应按要求完成至方案提出的目标任务的相关证明材料。	县水利局	
	7	位于黄河流域的县（区）近两年耗用干支流的水量情况	/	位于黄河流域的县（区）近两年耗用干支流的水量未超过上级水行政部门下达的年度计划	提供位于黄河流域的县（区）近两年耗用干支流的水量未超过上级水行政部门下达的年度计划的相关证明材料。	县水利局	
基础条件	8	用水定额管理	8	在水资源论证、取水许可、节水载体认定等工作中严格执行用水定额，得8分。在近两年上级部门水资源管理监督检查中，发现一例未按规定使用用水定额的，扣1分，扣完为止	提供水资源论证、取水许可、节水载体认定相关报告资料等佐证材料。	县水利局	县发改局 县行政审批局

	9	计划用水管理	10	纳入计划用水管理的城镇非居民用水单位数量占应纳入计划用水管理的城镇非居民用水单位数量的比例，所占比例达到100%，得10分；每低3%，扣1分，扣完为止	1、整理近两年下达计划用水单位用水计划的相关材料；2、提供应纳入计划用水管理城镇非居民用水单位信息名单、两个年度用水情况统计资料；3、提供城镇非居民用水单位计量设施安装情况说明。	县水利局	陕西省水务集团子洲县供水有限公司
基础条件	10	用水计量	5	农业灌溉用水计量率：农业灌溉用水计量水量占农业灌溉用水总量的比例，北方地区：农业灌溉用水计量率 $\geq 80\%$ ，得5分；每低4%，扣1分，扣完为止。	1、提供农业灌溉用水计量水量、农业灌溉用水总量等数据；2、提供农业灌溉面积、节水灌溉面积、灌溉设施、计量方式及用水统计表；3、提供农业灌溉用电情况、以电折水实验情况、计量设施照片、农业灌溉用电缴费票据。	县水利局	县农业农村局各镇街
			5	工业用水计量率：工业用水计量水量与工业用水总量的比值，工业用水计量率为100%，得5分；每低3%，扣1分，扣完为止。规模以上工业企业用水计量率必须达到100%，否则本项得0分	1、提供规模以上企业名单；2、落实规模以上工业企业用水计量率达到100%的要求，汇总2020-2022年工业企业取水量计量统计表；3、提供设施照片、工业用水缴纳水资源税凭证。	县工贸局	县水利局各镇街

11	水价机制	4	推进农业水价综合改革：建立健全农业水价形成机制，推进农业水权制度建设，建立农业用水精准补贴和节水奖励机制，农业水价综合改革实际实施面积占计划实施面积比达到100%，得2分；每低2%，扣0.1分，扣完为止，实际执行水价加精准补贴（补贴工程运行维护费部分）占运行维护成本比达到100%，得2分；每低2%，扣0.1分，扣完为止	1、提供近年农业水价综合改革相关文件、改革方案、省市验收材料、水价精准补贴证明相关资料和数据；2、提供农业水价补贴工程项目下达及执行情况相关资料。	县发改局、 县水利局	县财政局 县农业农村局 陕西省水务集团 子洲县供水有限公司
		4	实行居民用水阶梯水价制度：城镇居民生活用水实行阶梯水价制度，得4分；未实行，得0分	提供城镇居民生活用水实行阶梯水价制度的文件及相关资料。		
		4	实行非居民用水超计划超定额累进加价制度：非居民用水实行超计划超定额累进加价制度，得4分；未实行，得0分	提供非居民用水实行超计划累进加价制度的文件及相关资料。		
		4	水资源税征缴：按标准足额征缴水资源税，得4分；在近两年上级部门水资源管理监督检查中，发现1例未足额征缴的，扣1分，扣完为止	提供水资源税征缴的相关文件及资料。	县税务局	

	12	节水“三同时”管理	6	<p>新（改、扩）建建设项目执行节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产制度：新（改、扩）建建设项目全部执行节水“三同时”管理制度，得6分；在近两年上级部门水资源管理监督检查中，发现1例未落实节水“三同时”制度的，扣1分，扣完为止</p>	<p>1、整理在新（改、扩）建设项目审批中执行节水“三同时”制度文件；2、整理近两年审批节水“三同时”项目清单及审批中审查节水“三同时”方案的佐证材料；3、提供建设项目可研报告或实施方案中是否有节水器具和节水设施相关内容的证明材料；4、提供2021-2022年度新（改、扩）建建设项目节水“三同时”设计审查、工地检查、验收资料和照片。</p>	<p>县发改局、 县住建局</p>	<p>县水利局 县工贸局</p>
基础条件	13	节水载体建设	6	<p>节水型企业建成率：重点用水行业节水型企业数量与重点用水行业企业总数的比值，节水型企业建成率<math>\geq 50\%</math>，得6分；每低3%，扣1分，扣完为止。</p>	<p>1、提供全县重点用水行业（钢铁、火电、纺织染整、造纸、石油炼制、化工、食品发酵、有色金属）重点用水企业名录；2、负责节水型企业创建工作，2022年重点用水行业节水型企业建成率<math>\geq 50\%</math>；3、指导企业申报节水型企业负责节水型企业初审；4、与水行政主管部门联合对验收达标的企业进行命名工作；5、完成节水型企业创建工作总结，整理创建过程影像资料。</p>	<p>县工贸局</p>	<p>县水利局 县发改局 重点行业用水 工业企业</p>

			6	公共机构节水型单位建成率：公共机构节水型单位数量与公共机构总数的比值，公共机构节水型单位建成率 $\geq 50\%$ ，得6分；每低3%，扣1分，扣完为止。	与机关事务服务中心确定50%以上的县级机关和县直事业单位为创建单位，并组织实施工和验收工作（申请表、节水管理制度、工作总结和节水影像资料等）。	县水利局 县机关事务服务中心	县水利局 陕西省水务集团子洲县供水有限公司
			6	节水型居民小区建成率：节水型居民小区数量与居民小区总数的比值，节水型居民小区建成率 $\geq 20\%$ ，得6分；每低1%，扣2分，扣完为止。	1、提供由物业统一管理、实行集中供水的城镇居民小区名单；2、负责节水型居民小区创建工作，节水居民小区创建率 $\geq 20\%$ ；3、指导各居民小区申报节水型小区、负责节水型居民小区的初审；4、与水行政主管部门联合对验收达标的居民小区进行命名工作；5、完成节水型居民小区创建工作总结，整理创建过程影像资料。	县住建局	县水利局 陕西省水务集团子洲县供水有限公司
基础条件	14	供水管网漏损控制	8	公共供水管网漏损率：城镇公共供水总量和有效供水量之差与供水总量的比值，公共供水管网漏损率 $\leq 10\%$ （各地区可根据《城市供水管网漏损控制及评定标准》（CJJ92-2016）对10%的评价值进行修订，按照修订值进行评分），得8分；每高1%，扣1分，扣完为止	1、提供全县供水管网情况及供水管网漏损控制制度；2、整理近两年供水管网维修、改造情况及改造后漏损情况有关资料；3、提供近两年售水量和产水量报表；4、提供供水管网漏损率达标的文件和报表；5、完成供水管网漏损控制工作总结，整理有关影像资料。	陕西省水务集团子洲县供水有限公司	

	15	生活节水器具推广	8	全面推动公共场所、居民家庭使用生活节水器具、公共场所和新建小区居民家庭全部采用节水器具，得8分；发现1例未使用，扣1分，扣完为止。（初评抽查的公共场所和居民家庭不少于10个）	负责在公共场所张贴节水标识、安装使用节水器具（覆盖率100%），整理检查记录和使用情况资料。负责在新建居民小区张贴节水标识，在居民家庭推广使用节水器具，进行现场调查，整理推广情况资料。	县市场监督管理局	县水利局 县住建局
基础条件	16	再生水利用	8	再生水利用率：经过处理并再次利用的污水量与污水总量的比值（指市政处理部分，不含企业内部循环利用部分），再生水利用率 $\geq 20\%$ ，得8分；每低1%，扣1分，扣完为止。	1、整理全县污水处理厂及污水处理情况有关资料；2、提供近两年处理的污水及产生的再生水水量统计表；3、提供水质检测报告（各项水质指标需满足GB/T18920-2020）；4、提供再生水主要用途资料、影像。（再生水利用量以签订的用水协议为准）	县住建局	县水利局 县财政局 榆林市生态环境局子洲分局 县污水处理厂
	17	社会节水意识	4	开展节水宣传教育活动：经常性开展节水公益宣传活动，普及水情知识和节水知识，得4分；未开展，得0分。	提供经常性开展节水公益宣传活动、普及水情知识和节水知识相关材料。（文字、影像等）	县水利局 县融媒体中心	县教体局 县住建局 陕西省水务集团子洲县供水

			4	公众具有明显的节水意识：通过电话、网络等方式进行公众节水意识调查，70%以上的调查对象具有明显的节水意识，得4分；每低5%，扣1分，扣完为止。	1、开展城镇居民节水意识问卷调查，统计汇总城镇居民节水意识并作出分析；2、拍摄子洲县节水型社会建设工作纪录片；3、利用电视、广播等新媒体平台，全方位开展社会节水意识宣传。		有限公司 各镇街
基础 条件	18	加分项	3	节水标杆示范：区域内有企业、公共机构、产品、灌区被评为国家级或省级水效领跑者或节水标杆单位（企业），加3分。	整理县域内企业、公共机构、产品、灌区被评为国家级或省级水效领跑者或节水标杆单位（企业）名单和证明材料。	县水利局	县工贸局 县住建局 县机关事务服务中心
	19		4	实行节水激励政策：本级财政对节水项目建设、节水技术推广等实行补贴或其他优惠等激励政策，加4分。	提供本级财政对高效节水投入资金支持资料。（节水项目）	县财政局	县水利局 县农业农村局
	20		3	推广喷灌、微灌、管道输水等高效节水灌溉技术：北方地区高效节水灌溉率≥40%，加3分。	提供高效节水管理相关证明材料和数据；提供农业开发节水项目相关印证资料。	县水利局	县发改局 县农业农村局 县财政局



## 说明:

1. 城镇非居民用水单位是指纳入取水许可管理和从公共供水管网取水的工业、服务业用水单位。

2. 农业灌溉用水计量率是指有计量设施的农业取水口灌溉取水量占灌溉总取水量的比例。

3. 北方地区包括北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等 14 个省（自治区、直辖市）。其它省（自治区、直辖市）为南方地区，包括江河源头区的青海、西藏。

4. 规模以上工业企业是指年主营业务收入在 2000 万元以上的工业企业。

5. 农业水价综合改革实际实施面积是指县级行政区（含直辖市所辖区、县）自部署实施农业水价综合改革以来已实施的总面积，计划实施面积是指计划实施的总面积。

6. 重点用水行业包括火电、钢铁、纺织染整、造纸、石油炼制、化工、食品等行业。

7. 公共机构是指县（区）级机关和县（区）直事业单位。

8. 居民小区是指由物业公司统一管理、实行集中供水的城镇居民小区。

9. 公共场所是指公共建筑物、活动场所及其设施等。

10. 再生水是指污水经过适当处理后，达到一定的水质指标，满足某种使用要求，可以再次利用的水。

11. 公众节水意识调查由县级行政区（含直辖市所辖区、县）自主开展，在评价时重点对调查工作进行核查。

12. 高效节水灌溉率是指高效节水灌溉面积占灌溉面积的比例。